


コマバリア

簡易型多目的フェンス


コマバリアⅠ型 簡易型多目的フェンス

- < 型式 >**
KB-Ⅰ型
- < 特長 >**
- ファスナー部にシャックルを連結している為、引張強度に優れています。
 - 軽量でコンパクトに収納できます。(専用収納袋付き)
- < 用途 >**
- 浅瀬の汚濁防止
 - オイル拡散防止
 - 海上浮体物(ケーソン等)のバリケードフェンス
 - 水上イベント用
 - 河川・池等の水路口の緊急・常設用
 - 岸壁・護岸工事の標示バリケード




コマバリアⅡ型 簡易型多目的フェンス・カーテン取付けタイプ

- < 型式 >**
KB-Ⅱ型
- < 特長 >**
- ファスナー部にシャックルを連結している為、引張強度に優れています。
 - 軽量でコンパクトに収納できます。(専用収納袋付き)
- < 用途 >**
- 低水深の汚濁防止
 - オイル拡散防止
 - 海上浮体物(ケーソン等)のバリケードフェンス
 - 水上イベント用
 - 河川・池等の水路口の緊急・常設用
 - 岸壁・護岸工事の表示バリケード
 - 海難防止膜



コマバリアⅢ型 簡易型多目的フェンス・カーテン取付けタイプ / トラ柄蓄光板付タイプ

- < 型式 >**
KB-Ⅲ型
- < 特長 >**
- ファスナー部にシャックルを連結している為、引張強度に優れています。
 - 軽量でコンパクトに収納できます。(専用収納袋付き)
 - 安全標識・トラ柄で視認性に優れ、危険表示と救命ロープ等で人を安全に保護する高い安全効果を発揮します。
 - 夜間は蓄光板(オプション)が発光します。また、反射板(オプション)を取り付けることにより安全性が向上します。
- < 用途 >**
- 低水深の汚濁防止
 - オイル拡散防止
 - 海上浮体物(ケーソン等)のバリケードフェンス
 - 水上イベント用
 - 河川・池等の水路口の緊急・常設用
 - 岸壁・護岸工事の表示バリケード
 - 海難防止膜




コマロツク環境製品

オイルフェンス 河川・港湾流出油拡散防止膜

A-OF7 国土交通省型式承認 第P-201号
B-OF7 国土交通省型式承認 第P-203号

- < 特長 >**
- 緊急用、常設用に応じて、国土交通省から型式承認を受けた法令A型及びB型、または非承認型を選択できます。
 - ジョイント部分は、ファスナー式となり、容易に接続が可能です。



法令 A型・B型

型式	タイプ	水面上	水面下	長さ	重量	梱包形状	長さ方向引張強さ	基布引張強さ
A-OF7	A	200mm	300mm	20m	50kg	800×1300×700	3000kg以上	30kg/cm以上
B-OF7	B	300mm	400mm	20m	60kg	1000×1800×900	3000kg以上	30kg/cm以上

油吸着マット 東レ ウォセップ

原油の海上流出や、工場の含油排水が、河川、湖、海を汚す根源です。
[東レ ウォセップ]はこのような油公害から自然環境を守ります。

タイプ	仕様	規格
Bタイプ	カット	0.4cm×50cm×50cm
		100枚入り/箱(6.25kg)
Dタイプ	カット	0.45cm×50cm×50cm
		105枚入り/箱(10kg)



< 特長 >

- 素材はポリプロピレン100%で、炭素と水素の化合物で作られています。
- ①親油性に富み、撥水性に優れます。②比重が0.91と小さいため浮き、軽く取扱いに便利です。③焼却しても有毒ガスは発生しません。

流出油処理剤 ON-100

< 特長 >

- ①魚介類に対して、毒性が少なく、2次公害はほとんどありません。
- ②引火点が非常に高く常備に安全です。
- ③乳化分散に非常に優れています。
- ④長期の保存にも安全です。
- ⑤人体に触れても安全です。

